



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่มีสภาพไม่สมบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ




เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ จึงกำหนดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจไว้ดังนี้

1. กระดาษซับเลือดค้างส่งเกิน 1 เดือน (นับจากวันเจาะเลือดถึงวันที่รับตัวอย่าง)

2. กระดาษซับเลือดที่ไม่มีหยดเลือด



3. กระดาษซับเลือดที่มีการปนเปื้อนน้ำหรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาต่างๆ




4. กระดาษซับเลือดที่ขึ้นรา



5. กระดาษซับเลือดที่ถูกลมลง สัตว์กัด-แทะ




6. กระดาษซับเลือดที่เลือดซึมไม่ถึงด้านหลัง



7. กระดาษซับเลือดที่มีลิ่มเลือดจับตัวแข็งบนวงเลือด



8. กระดาษซับเลือดหมดอายุการใช้งาน (Expire)



9. กระดาษซับเลือดไม่มีใบประวัติทารกแนบมาหรือ
ใบประวัติไม่ได้กรอกข้อมูล

ขอให้ส่งซีรัม 1-2 ml เพื่อตรวจซ้ำ

พร้อมแนบแบบส่งตัวอย่างเพื่อยืนยัน

หากเก็บซีรัมไม่ได้ขอให้เก็บลงบนกระดาษซับ



กรณีที่สถานพยาบาลต้องการกระดาษซับเลือดที่ปฏิเสธคืน
กรุณาแจ้งผ่านทางระบบคัดกรองฯ NNSPLimsPlus เพื่อทำการส่งคืนตัวอย่างภายใน 1 เดือน